

**CEKA**

**SOLUXS**



# 02 SOLUXS – STANDFEST UND ERGONOMISCH

## SOLUXS – STABLE AND ERGONOMIC

Mit seinem zeitlosen, funktionalen Design und der ausgereiften Technik passt der Sitz-Steh-Tisch Soluxs in jedes Büro und ist zugleich ein preisattraktiver Einsteiger für gesundheitsbewusstes Arbeiten.

With its timeless, functional design and mature technology, the Soluxs sit/stand desk fits perfectly into every office, and is also an attractively priced entry model for health-conscious working.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick  
The most important details at a glance




**1** motorische Hub-säule/Doppelteleskop, Höhenverstellbereich 650 bis 1250 mm  
Motor-operated lifting column/dual-telescoping, height adjustment range 650 to 1250 mm

**2** Kabelkanal für horizontale Kabelführung, beidseitig abklappbar  
Horizontal cable management channel folds away to both sides


**3** Kabelkette mit magnetischer Kufenadaption  
Cable chain with magnetic skid adaptation

**4** PC-Halter zur Montage innen oder außen  
PC holder for mounting to left or right of leg

Gestellfarben Pulverlack  
Frame colours, powder coating

 328	 943	 940
Graphitschwarz graphite black	Weißaluminium white aluminium	Perlweiß pearl white

## Zubehör auf einen Blick Accessories at a glance



Kabelkette mit flexibler Kabelführung, magnetische Führung am Außenrohr  
Cable chain with flexible guidance, magnetic holders on outer tube



Handschalter, optional mit Memoryfunktion  
Operating unit, optionally with memory function



PC-Halter mit Haltegurt zur Montage wahlweise innen oder außen am Gestell, maximale Belastung 8 kg  
PC holder with strap, for mounting to left or right of leg, maximum load 8 kg

### Technische Eigenschaften

- Verstellgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec.
- leise laufende Motoren (< 50 dB)
- Standby < 0,3 W
- ISP Kollisionsschutz
- Hubkraft 75 kg
- automatische Abschaltung bei Überlastung
- synchronisierte Antriebsmotoren


### Technical data

- Adjustment speed about 38 mm/sec
- Silent running motors (< 50 dBA)
- Standby power < 0,3 W
- ISP collision protection
- Lifting load 75 kg
- automatic switch-off in case of overload
- synchronized drive motors

### Plattenformen und -größen Desk top forms and sizes

Plattenstärke 25 mm  
Panel thickness 25 mm

800  Breite/Width  
1600, 1800 mm

900  Breite/Width  
1600, 1800 mm

Die Abbildungen der Farben können vom Original abweichen.  
Colours shown here can differ from the original product.

Weitere Details siehe aktuelle Preisliste.  
Further details see in current price list.

**CEKA**

**CEKA GmbH & Co. KG**

Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld  
T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150  
info@ceka.de · www.ceka.de